

-

FRX

**COOL EXPERTS** 

Г



# Винные шкафы для хранения и демонстрации бутылок с вином



# VKG 511

- Внутреннее люминесцентное освещение.
- Подвижная система полок.
- Крепление двери с правой или левой стороны.
- Ролики на заднем пороге шкафа и регулируемые опоры на переднем.
- Затемненное стекло.
- Деревянные полки.
- Замок.

# Дополнительное оборудование

Наружный термометр.



# VKG 570



# VKG571

Модель	VKG 511	VKG 570	VKG 571
Общий объём, литры	324	377	381
Полезный объём, литры	300	355	358
Номинальная нагрузка,W	125	160	160
Высота, мм	1550	1850	1850
Ширина,мм	595	595	595
Глубина, мм	595	595	595
Температура внутри при 25 С окруж. среды	от+16 до+6 С	от+16 до+6 С	от+16 до+6 С
бутылок по 0,75л (приблизительно)	89	106	106

# VESTER¥ Винный шкаф W155 Винный шкаф W155,(двухтемпературный) Отдельно стоящий и встраиваемый \* Температурная зона (5-22°С) \* \* Вместимость в бутылках 146 \*Черный или серебрянный цвет корпуса \* Перевешиваемая дверь $\ast$ Замок \* В виде опций может поставлятся с визуальным или аудио сигналом при отклонении от температурного режима Легко настраиваемый термостат, для точной \*настройки 2 температур, вверху и внизу. Угольный филтр для очистки воздуха \* Защита от замерзания \* Встроеный нагревательный элемент \* Алюминевая рама \* Полезный объем 295 л. \* Деревянные полки \* Затемненное стекло с ультрафиолетовым фильтром \* \* В:155 Ш:59.5 Г:59.5(64.0)ст

W155/Silver



С температурным диапозоном Угольный от 5 до 22 С. Винный шкаф воздух,пр идиально подходит для хранения как красного так и белого в вино. вина. Термометр для полок

можно приобрести как опции.

Угольный фильтр Угольный фильтр очищает воздух,предотвращая попадание неприятного запаха через пробку в вино.

Податливые деревянные полки обеспечивают спокойствие вина во время работы винного шкафа. Поэтому вино остается выдер-

жаным в тишине и спокойствии.

<ul> <li>W185</li> <li>Винный шкаф, W185 (двухтемпературный)</li> <li>Отдельно стоящий и встраиваемый</li> <li>Температурная зона (5-22°С)</li> <li>Вместимость в бутылках 191</li> <li>Черный или серебряный цвет корпуса</li> <li>Перевешиваемая дверь</li> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> <li>Деревянные полки</li> </ul>	Ви	ный шкаф				
<ul> <li>Отдельно стоящий и встраиваемый</li> <li>Температурная зона (5-22°С)</li> <li>Вместимость в бутылках 191</li> <li>Черный или серебряный цвет корпуса</li> <li>Перевешиваемая дверь</li> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	W1	85				
<ul> <li>Отдельно стоящий и встраиваемый</li> <li>Температурная зона (5-22°С)</li> <li>Вместимость в бутылках 191</li> <li>Черный или серебряный цвет корпуса</li> <li>Перевешиваемая дверь</li> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>		I				
<ul> <li>Температурная зона (5-22°С)</li> <li>Вместимость в бутылках 191</li> <li>Черный или серебряный цвет корпуса</li> <li>Перевешиваемая дверь</li> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>		Винный шкаф, W185 (двухтемпературный)			,	
<ul> <li>Вместимость в бутылках 191</li> <li>Черный или серебряный цвет корпуса</li> <li>Перевешиваемая дверь</li> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур , вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	*	Отдельно стоящий и встраиваемый			Seles.	
<ul> <li>Черный или серебряный цвет корпуса</li> <li>Перевешиваемая дверь</li> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	*	Температурная зона (5-22°С)				
<ul> <li>Перевешиваемая дверь</li> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>						
<ul> <li>Замок</li> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	😵 Черный или серебряный цвет корпуса					
<ul> <li>В виде опций может поставляться с визуальным или аудио сигналом при отключении от температерного режима.</li> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	*	Перевешиваемая дверь				
аудио сигналом при отключении от температерного режима. В Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу. Угольный фильтр для очистки воздуха Защита от замерзания Встроенный нагревательный элемент Алюминиевая рама Полезный объем 395 Л.	$\ast$	Замок	1.			5.0
<ul> <li>Легко настраиваемый термостат, для точной настройки 2 температур вверху и внизу.</li> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	*	аудио сигналом при отключении от	ли	0.2072	6 6 6 6 7 6 7 6	
настройки 2 температур вверху и внизу. Угольный фильтр для очистки воздуха Защита от замерзания Встроенный нагревательный элемент Алюминиевая рама Полезный объем 395 Л.	-					
<ul> <li>Угольный фильтр для очистки воздуха</li> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	*			2 at	6 6 6	
<ul> <li>Защита от замерзания</li> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>	*		-			
<ul> <li>Встроенный нагревательный элемент</li> <li>Алюминиевая рама</li> <li>Полезный объем 395 Л.</li> </ul>			-			6
<ul> <li>В Алюминиевая рама</li> <li>В Полезный объем 395 Л.</li> </ul>				200	6 6 6	
🛞 Полезный объем 395 Л.						
Деревянные полки	*					
	*	Деревянные полки			0 0 0	
Затемненное стекло с ультрафиолетовым фильтром	*	В: 185 Ш: 59.5 Г: 59.5 (64.0) cm				

W185/Black



Угольный фильтр Угольный фильтр очищает воздух,предотвращая попадание неприятного запаха через пробку в вино.



Деревянные полки

Податливые деревянные полки обеспечивают спокойствие вина во время работы винного шкафа. Поэтому вино остается выдержаным в тишине и спокойствии.

Термометр

С температурным диапозоном от 5 до 22 С. Винный шкаф идиально подходит для хранения как красного так и белого вина. Термометр для полок можно приобрести как опции.

### 

# ВИННЫЙ ШКАФ, КОМПАКТНЫЙ

# W32, W38, W45

# Винный шкаф, компактный W 32

- Отдельно стоящий
- Две горизонтальные температурные зоны (5-18°С)
- 📽 LED освещение
- Черный цвет корпуса
- 🔀 Алюминиевая рама
- Полезный объем 106 л.
- 😆 Металлические полки с деревянным фасадом
- 😫 В: 83 Ш:49.3 Г: 58.7 (62.4) cm
- Вместимость в бутылках : 0,7 л. Верхнее отделение : 14 Нижнее отделение : 18

## Винный шкаф, компактный W 45

- Отдельно стоящий и встраиваемый
- В Две горизонтальные температурные зоны (5-18°С)
- LED освещение
- Черный цвет корпуса
- 🌐 Алюминиевая рама
- Полезный объем 145 л.
- Металлические полки с деревянным фасадом
- 🕼 В : 82-89.1 Ш : 59.5 Г : 57.3 (61.1) ст
- Вместимость в бутылках : 0,7 л Верхнее отделение : 16 Нижнее отделение : 29

# Винный шкаф, компактный W 38

- Отдельно стояший и встраиваемый
- В Две вертикальные температурные зоны (15-18°С)
- LED освещение
- Черный цвет корпуса
- Алюминиевая рама
- Полезный объем 140 л.
- 🚳 Металлические полки с деревянным фасадом
- Вместимость в бутылках : 0,7 л
- Певое отделение : 19 Правое отделение : 19





W38

Где приобрести оборудование

### WFG 185

#### ВИННЫЙ ШКАФ С ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ

Зисиполизный винный шаф с полностью стектинной дверью виетликостью 19 (4 тр.тылак. Шаф содержит двереванную полту. Можно настроить как реаки долговоронах уданныя вына так и реким с техника так вражи долговоронах уданныя вына так и реким с техника трановах. Температра может быть задана в дипалозие нежду 95 г и 227 с литыный винный шаф с затеминеной стеклянной дверью будет элегантыны дополнением к любой обстанове.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 CERTIFIED

Общий объем литр (куб. фут)	414 (16.3)
Вместимость, к-во бутылок по 0,75 л	191
Температурный диатазон, "С	+5 to +22
Потребление ал. энергии за 24 часа, кВт	0.63
Нагрузка, Вт	170
Хладагент	R600a

#### РАЗМЕРЫ, ЗАГРУЗОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА

Высота, мм (дюймы)	1850 (72.8)
Ширина, мм (дюймы)	595 (23.4)
Глубина, им (дюймы)	595 (23.4)
Вес брутто, яг (фунт)	90 (198)
Вес нетто, кг (фунт)	87 (192)
Количество в контейнере 20'/40'	27 / 72

ОСОБЕННОСТИ Электронный контроль температуры - две температурные зоны - Встроенный нагревательный элемент - Низкий уровень шума и вибрации - LED освещение - деревянные спотки - возможность переевциямания двери



A/S Vestfrost Falkovoj 12 DK-6705 Esbjarg Ø www.vestfrostsolutions.com



### **WEG 45**

#### МУЛЬТИЗОННЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ

Профессиональный, двухтемпературный винный шкаф с полностью стеклянной дверью благодаря компактному дизайну можно разместить в любом месте. Шкаф предназначен как для длительного хранения вина, так и для охлаждения до температуры сервировки. Стильный винный шкаф, полностью стеклянная дверь с ультрафиолетовым фильтром зашишает вино от солнечных лучей. Встроенный угольный фильтр очищает воздух и зашишает вино от неприятных запахов. Легко настраиваемый электронный термостат позволяет устанавливать необходимую температуру в верхнем и в нижнем отделении.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 CERTIFIED

Общий объем литр (куб. фут)	165 (5.8)
Попеаный объем, литр (куб. фут)	145 (5.1)
Вместимость, к-во бутылок по 0,75 л, верхнее отделение	16 of 45
Вместимость, к-во бутылок по 0.75 гг, нижное отделение	29 of 45
Температурный диапазон, "С	+5 to +18
Потребление эл. энерлии за 24 часа, кВт	1.21
Нагрузка, Вг	125
Хладагент	R600a
Класс энергосбережения	В

#### РАЗМЕРЫ. ЗАГРУЗОЧНЫЕ КОПИЧЕСТВА

Высота, мм (дюймы)	820-890 (32.3-35.0)
Ширина, ких (дюймы)	595 (23.4)
Глубина, мм (доймы)	573 (22.6)
Вес брутто, нг (фунт)	55 (121)
Вес нетто, кг (фунт)	51 (112)
Количество в контейнере 20/40"	48 / 162

ОСОБЕННОСТИ Электронный контроль температуры - Две температурные зоны - Встроенный нагревательный элемент - Низкий уровень шума и вибрации - LED освещение -Металлические полки в деревянным фасадом - Возможность перевешивания двери - Возможность замены уплотнителя двери



A/S Vestfrost Falkovoj 12 DK-6705 Esbjorg Ø www.vestfrostaplutions.com



### **WFG 32**

#### КОМПАКТНЫЙ ВИННЫЙ ШКАФ

Компактный, двухтемпературный винный шкаф с полностью стеклянной дверью с минимальным потреблением энергии. WFG 32 разработан для профессионального хранения вина, имеет 5 полок и нижнюю встроенную полку. Шкаф предназначен как для длительного хранения вина, так и для охлаждения до температуры сервировки. Стильный винный шкаф с затемненной стеклянной дверью будет элегантным дополнением к любой обстановке.



#### ISO 9001 14001 & OHSAS 18001 CERTIFIED

#### характеристики

Общий объем литр (куб. фут)	125 (4.4)
Попезный объем, литр (куб. фут)	106 (3.7)
Вместимость, к-во бутылок по 0,75 л, верхнее отделение	14 of 32
Вместимость, к-во бутылок по 0,75 л, нижнее отделение	18 of 32
Температурный диапазон, "С	+5 to +18
Потребление ал. энергии за 24 часа, кВт	1.02
Нагружа, Вт	100
Хладагент	R600a
Класс энергосбережения	В

#### РАЗМЕРЫ, ЗАГРУЗОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА

Высота, мм (дюймы)	830 (32.7)
Ширина, мм (дюймы)	493 (19.4)
Глубина, мм (доймы)	587 (23.1)
Вес брутто, кг (фунт)	44 (97)
Вес нетто, кг (фунт)	40 (88)
Количество в контейнере 20/40'	88 / 225

ОСОБЕННОСТИ Электронный контроль температуры - Две температурные зоны - Встроенный нагревательный элемент - Низкий уровень шума и вибрации - LED освещение -Металлические полки в деревянным фасадом - Возможность перевешивания двери - Возможность замены уплотнителя двери



A/S Vestfrost Falkevej 12 DK-6705 Esbjerg Ø



## WFG 310

#### ВИННЫЙ ШКАФ С ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ

Зисклозивный винный какф с полностью стеклиной дверьо вистимостью 30 бустьюх. Шакф содерати двервалиные регуляруемые полки а также инжиною интегрированную полку. Можно настротых как режим долгосуючнос хранения вына так и режим с тоянераткурой сервуюрових. Температруя может быть задана в дилалозие между 5°C и 2°C. стипный винный шаф с затемнению стеклянной дверью будет элегантным дополнением к побой обстаювае.



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 CERTIFIED

Общий объем литр (куб. фут)	630
Вместимость, к-во бутылок по 0,75 л	310
Температурный диапазон, °C	+5 to +22
Потребление ол. онергии за 24 часа, иВт	0.63
Нагрузка, Вт	170
Хладагент	R600a

#### РАЗМЕРЫ, ЗАГРУЗОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА

Высота, мм (дюймы)	1930
Ширина, мм (дюймы)	715
Глубина, мм (дюймы)	700
Вес бругто, кг (фунт)	123
Вес нетто, кг (фунт)	112
Количество в контейнере 20%40	27 / 72

ОСОБЕННОСТИ Электронный контроль температуры - Три температурные зоны - Встроенный напревательный элемент - Низжий уровень шума и вибрации - LED освещение -Деревялые спохи - Возможность перевешивания двери



A/S Vestfrost Falkevoj 12 DK-6705 Esbjerg Ø www.vestfrostsclutions.com



# Винные шкафы с глухой дверью



# **CVKS 670**

Высота 185 см. CVKS 670 вместимостью 106 бутыпок имеет две двери. Это идеальный винный шкаф для тех то хоче тх ранить вино в оптимальных условиях но не желает показывать бутылки гостям. Деревянные полки, антивибрационная холодильная система и компрессор обеспечивают прекрасные условия для хранения, две глухих двери с хорошей изоляцией поддерживают низкое потребление электроэмергии.

Модель	CVKS 670	CVKS 671
Общий объём,литры	358	361
Полезный объём, литры	330	341
Номинальная нагрузка, Р	160	160
Высота,мм	1850	1850
Ширина,мм	595	595
Глубина, мм	595	595
Температура внутри при 25 С окруж.среды	от +16 до +6 С	от +16 до +6 С
Вместимость: кол-во бутылок по 0,75л (приблизительно)	106	106



# **CVKS 671**

Высота 185 см. СVKS 671 вместимостью 106 бутылок, за дерью имеет такое же высокое качество и низкое потребление электроэнергии как и CVKS 670. Деревянные полки антивибрационная холодильная система и компрессор обеспечивают прекрасные условия для хранения одна глухая дверь с хорошей изоляцией поддерживает низкое потребление электроэнерии.

ഒ

Термометр С температурным диапазоном от 6 до 16 с.Виненый шкаф диально подходит для хранения как красного так и белого вина. Термометр для полок можно приобрести как опции.

Деревянные полки Податливые

Податливые деревянные полки обеслечивают спокойствие вина во время работы винного шкафа. Поэтому вино остается выдержанным в тишине и спокойствии. Автоматически включается свет помогая вам выбрать нужную марку вина.

	ITTEGRA1, 201009

A/S Vestfrost Falkevej 12 6705 Esbjerg Ø Denmark Tel. +45 79 14 22 22 Fax +45 79 14 22 55 www.vestfrostsolutions.com info@vestfrostsolutions.com Russia, Moscow Tel. +7 495 7065020 www.vestfrostsolutions.ru rep@vestfrostsolutions.ru

